

# Broedvogels in de Uitkerkse Polder



Slobeend - Misjel Decler

*Het broedseizoen in de Uitkerkse Polder kwam dit jaar laat op gang. De hoge waterstand was nochtans gunstig, maar door de aanhoudende lage temperatuur in april bleven de aantallen broedvogels laag en bovendien bleven veel vogels afwachten. Pas in mei kwam er, dankzij een plotse weersverbetering, een omslag: bij de meeste soorten stegen de aantallen. De enige uitzondering hierop was de kievit: hier was er slechts een zeer beperkte toename. De weidevogels gingen nu ook massaal aan het broeden en nadien werden er ook vrij veel jongen waargenomen. Hieronder vind je een overzicht.*

## Waadvogels:

- Kievit: 306 broedparen, nog minder dan het al lage aantal van 357 in 2015 (maximum waren 504 in 2010 en 526 in 2011). Een duidelijke trend is dat de kieviten steeds meer in kolonies gaan broeden, wat mogelijk een verdediging is tegen predatoren.
- Grutto: 187, uiteindelijk toch beter dan we aanvankelijk gevreesd hadden en zelfs iets meer dan in 2015 (het maximum tot nu toe was 225 in 2013).
- Tureluur: 100, ook hier een lichte stijging tegenover het vorige jaar, maar toch beduidend minder dan het maximum van 121 in 2013.
- Kluut: 78, eentje minder dan in 2015 (het maximum bedroeg 121 in 2013).
- Scholekster: deed het niet zo goed dit jaar: 47 koppels tegenover 61 in 2015 (maximum was 78 in 2011).
- Steltkluut: van de 3 koppels die vanaf begin mei aanwezig waren, bleef er eentje broeden.

## Eenden en andere watervogels:

- Wilde eend: 261, dit is 18 meer dan in 2015 (maximum was 368 in 2011).
- Slobeend: als typische weidevogel is de slobeend een belangrijke soort in Uitkerke: 54 dit jaar, 5 meer dan vorig jaar, maar minder dan het maximum van 79 in 2013.
- Bergeend: 78, ook hier een stijging in vergelijking met 2015 (maximum was 110 in 2012).
- Kuifeend: 16, het hoogste aantal tot nu toe.
- Krakeend: 33, een nieuw maximum, reeds enkele jaren in stijgende lijn.
- Zomertaling: 11, een nieuw maximum en meteen verheugend nieuws voor deze kritische en zeldzame weidevogel.
- Wintertaling: 25, eveneens een vrij hoog aantal.
- Smient: 2, de laatste jaren regelmatig aanwezig.

- Pijlstaart: 1, een vorig broedgeval dateert van een 6-tal jaar geleden.
- Grauwe gans: 65, de soort gaat geleidelijk achteruit in aantal, de nesten worden in hoge mate geroofd door vossen (maximum was 130 in 1998).
- Canadagans: 48, een nieuw record, in tegenstelling met de grauwe gans gaan ze er van jaar tot jaar in aantal op vooruit, ze verdedigen hun nesten veel feller tegen vossen, maar het nadeel is dat ze zelf ook andere weidevogels verstoren.
- Nijlgans: 1, tot nu toe sporadisch broedvogel.
- Fuut: 1, is nieuwe soort.
- Dodaars: 2, maakt dankbaar gebruik van de zich plaatselijk uitbreidende rietvegetatie.
- Meerkoet: 113, tamelijk stabiel in aantal (maximum was 117 in 2014), is agressief tegenover andere watervogels.
- Waterhoen: 39, de laatste jaren stabiel in aantal, maar duidelijk minder talrijk dan vroeger.
- Waterral: 1, zelfde opmerking als bij dodaars.
- Kokmeeuw: 25.
- Visdief: 2.
- Blauwe reiger: 11, vaste kolonie in bosje aan ooststrand polder.

## Zangvogels:

- Veldleeuwrik: 90, houdt stand na een eerdere geleidelijke afname.
- Graspieper: 132, voor de graspieper was 2016 een goed jaar.
- Gele kwikstaart: 34, was eveneens talrijk.
- Witte kwikstaart: 8, ook iets talrijker dan vorige jaren.
- Rietzanger: 329, evenaart daarmee de vroegere maxima.
- Kleine karekiet: 199, idem als rietzanger.
- Rietgors: 79, ongeveer stabiel.
- Blauwborst: 55, ongeveer stabiel.
- Roodborsttapuit: 20, een nieuw maximum, zet zijn recente opmars verder.

Verder o.m. ook 1 spotvogel, 1 sprinkhaanrietzanger, een 3-tal bosrietzangers.

## Andere:

- Patrijs: 18, moeilijk te tellen soort maar duidelijk toch wat achteruit in aantal.
- Kwartel: 3, te beschouwen als minimum wegens moeilijk te tellen.
- Torenavalk: 6, stabiel.
- Bruine kiekendief: 1.
- Velduil: 1 zeker broedgeval (werd verstoord en verplaatste zich naar een ander perceel), mogelijk ook een tweede broedpoging.

## Besluit

Tegen de verwachtingen in viel het broedseizoen in 2016 uiteindelijk nogal mee, zeker in vergelijking met het veel slechtere 2015. Door de ongunstige weersomstandigheden (koude aprilmaand) bleven de aantallen bij de waadvogels eerder aan de lage kant, maar vanaf mei groeiden er veel jongen op. Alleen bij de kievit was de achteruitgang zorgwekkend, wat overigens ook in andere weidevogelgebieden het geval was. De eenden deden het dan weer goed, ongetwijfeld door de hoge waterstand. Vooral het grote aantal zomertalingen is goed nieuws. Voor de zangvogels geldt hetzelfde: alle soorten deden het goed, de bedreigde veldleeuwrik houdt stand, graspiepers en roodborsttapuiten namen in aantal toe. En voor het eerst in jaren weer eens een broedgeval van een velduil is ook altijd leuk natuurlijk.

Franky Beidts, Dirk Content, Geert Declercq, Filip Vanhee, John Van Gompel